



Luminosità a profusione  
Elementi porta  
a grande superficie  
Statica ottimale  
Confortevole  
Design elegante  
Sicura  
Isolante

# Aperti Sesamo!





# Luminosità e benessere

Niente esprime meglio il concetto di uno spazio abitativo elegante di ampi vani luminosi. Per questo motivo, per lo sconfinamento ideale a terrazze, balconi o giardini si utilizzano preferibilmente porte scorrevoli alzanti, per portarsi, per così dire, in casa un pezzo di natura.

Si ricorre alla particolare tecnica della porta scorrevole alzante della GEALAN quando siano programmati passaggi a grandi superfici. In tal modo i grandi elementi della porta possono essere movimentati agevolmente senza comportare problemi di sorta. Il fatto che la porta sia aperta o chiusa non comporta alcuna differenza: in ogni caso l'interno delle stanze viene costantemente pervaso da grande luminosità. Inoltre, il collegamento al pavimento quasi privo di soglia, concorre a creare un'unione ideale fra interno ed esterno.

La porta scorrevole alzante della GEALAN comporta anche ulteriori vantaggi: grazie alla sua particolare costruzione, non viene apportata alcuna delimitazione nello sfruttamento dello spazio, poiché le ante all'apertura vengono agevolmente sollevate e sospinte a lato.



## Agevole nell'utilizzo

- Apertura e chiusura agevoli
- Comando ad una sola mano
- Si rende necessario solo un modesto dispendio di forza
- Possibilità di apertura motorizzata con telecomando



## Statica e isolamento termico

L'utilizzo di grandi rinforzi in ante e telai attribuisce all'alzante scorrevole alti valori di stabilità.

Inoltre, grazie alla profondità di costruzione di 74 mm e la geometria a quattro camere, si ottiene un grado di isolamento termico fino al raggiungimento dei valori standard casa passiva. Incredibili valori  $U_f$  sono altresì raggiungibili con l'utilizzo di tripli vetri con spessori fino a 46 mm.

## Tenuta all'aria e alla pioggia battente

Test, eseguiti dall'Institut für Fenstertechnik di Rosenheim, documentano la migliore classificazione per la permeabilità all'aria (classe 4 sec. DIN EN 12207) e per la stabilità alla pioggia battente (classe 9 A - 600 Pa - sec. DIN 12208).



## Possibilità di allestimento

Il colore gioca negli elementi di grandi dimensioni, siano essi porte o finestre, un ruolo fondamentale. Per questo motivo gli alzanti scorrevoli GEALAN sono realizzabili in bianco, in tutta la gamma di colori acrylcolor standard così come in tutte le varianti di pellicole

standard. Ulteriori decori e acrylcolor fuori standard si possono ottenere su richiesta. Inoltre, per gli alzanti scorrevoli, è possibile ordinare una copertura in alluminio ed avere così una scelta di colori ancora più vasta.



### Colori standard

1	bianco puro / RAL 9010	4	grigio antracite / RAL 7016
2	grigio finestra / RAL 7040	5	nero marrone 02 / RAL 8022
3	grigio ardesia / RAL 7015	6	marrone seppia / RAL 8014



### Colori fuori standard

1	bianco crema / RAL 9001	4	verde muschio / RAL 6005
2	grigio agata / RAL 7038	5	argento / RAL 9007
3	rosso marrone / RAL 3011	6	alluminio bianco / RAL 9006

Per maggiori dettagli consultare il sito: [www.gealan.it](http://www.gealan.it)



### Pellicole standard effetto legno

1	golden oak	4	rovere scuro/palude
2	rovere	5	noce
3	mogano		



### Pellicole fuori standard

1	bianco crema	9	noce selvatico
2	grigio argento	10	ciliegio
3	grigio antracite	11	rovere chiaro
4	verde abete	12	marrone cioccolato
5	oregon	13	siena rosso
6	douglasia	14	siena rosso
7	pino di montagna	15	bianco antico
8	noce naturale	16	avorio chiaro
		17	meranti



**SEDE:** Via Consorzio Valgella  
23030 TRESNDA DI TEGLIO (SO)  
Tel. 0342-735392 Fax 0342-735890  
<http://www.viesseserramenti.it>  
E-mail: [info@viesseserramenti.it](mailto:info@viesseserramenti.it)

**SHOW ROOM:**  
MORBEGNO (SO)

**SHOW ROOM:** Via Ettore Monti 36  
23851 GALBIATE (LC)  
Tel. 0341-367214 Fax 0341-291124  
E-mail: [viessesecco@viesseserramenti.it](mailto:viessesecco@viesseserramenti.it)

